

コマーシャルカーシステム

60W/40W/20W/10W

UNI-PEX

Commercial Car System

NDS series 40W/20W/10W

NDA series 60W/40W/20W

NT series 10W



(ISO 9001
14001)

日本電音(株)は品質環境マネジメント
システムの認証企業です。



Commercial Car System

クリアな音質でアナウンスを遠くまで。

優れた機能性と高音質で、移動販売車や広報車などのアナウンスをサポート。
目的や用途に応じてジャストフィットするさまざまなバリエーションをご用意しています。

- 資源回収車
- 移動販売車
- 工事車両
- 建築機械
- 防犯・防災車
- 広報車



New SD Car Amplifier NDSシリーズ

SDカードレコーダーを搭載

カセットテープ感覚で簡単に操作できるSDカードレコーダーを搭載しました。再生、早送り、早戻しはもちろん、本機での直接録音が可能になり、宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。

切替可能な再生モード

使用目的や使用状況に応じ、1曲リピート、全曲リピートの選択が可能です。演奏途中で電源を切った場合でも、再度電源を入れた際に再生トラックの最初から自動再生するか、ボタンが押されるまで再生を待機するかも選択できます。

オートフェーダー機能

オートフェーダー回路により、マイク放送でSDカードレコーダーの音量を自動的に下げることができます。アンプのパネル前面にはフェーダースイッチ、後面にもフェーダー起動制御用のコネクターがあります。

メンテナンス機能をアップ

メンテナンス性に優れたカプラーコネクターを採用しました。本体を交換する場合、電源コード、スピーカーコードをすべてスピーディーに交換することができます。

操作性のよいシンプルデザイン

搭載機能の操作性と、ダッシュボードへの設置のしやすさに配慮し、操作ボタンは大型でシンプルなデザインを採用しました。

Front



Back



電源・スピーカー } 接続コネクター
フェーダー起動制御 }



DIN size

コンパクトなDIN規格サイズ

コンパクトなDIN規格サイズに適合。ダッシュボードにすっきりとビルトインでき、操作性もアップしました。(※40Wは除く)

コマーシャルカーシステム 40~60W

選挙、防災、広報車など、広くアナウンスするシーンにおすすめです。

60W



((ワイヤレス)
オプション))^{*2}

■選挙車
■防災車
■広報車

12V ¥199,400 (税抜価格)

60W カーPAアンプ
NDA-602A ¥62,000 (税抜価格)
特殊樹脂製ホーン^{*1}
H-511 × 2 ¥110,000 (税抜価格)
35W ドライバーユニット
P-350 × 2 ¥25,600 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン (付属マイク)
スピーカー2本接続用コード メタコン+ギボシ付4m
LS-504 ¥1,800 (税抜価格)
※カーバッテリー又は、70Ah以上のアンプ専用バッテリーを
接続してご使用ください。
*1:ガラス繊維強化ポリアミドナイロン



((ワイヤレス)
オプション))^{*2}

■選挙車
■防災車
■広報車

12V ¥104,100 (税抜価格)

60W カーPAアンプ
NDA-602A ¥62,000 (税抜価格)
35Wスピーカー
CV-381/35A × 2 ¥41,200 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン (付属マイク)
スピーカー2本接続用コード ギボシ付4m
LS-404 ¥900 (税抜価格)
※カーバッテリー又は、70Ah以上のアンプ専用バッテリーを
接続してご使用ください。

*2:ワイヤレスオプションについては、背表紙上段の「PLL300MHz帯(シングルワイヤレスセット)」の項目をご覧ください。

40W



((ワイヤレス)
オプション))^{*2}

■選挙車
■防災車
■広報車

12V ¥164,400 (税抜価格)

40W カーPAアンプ
NDA-402A ¥33,000 (税抜価格)
特殊樹脂製ホーン^{*1}
H-511 × 2 ¥110,000 (税抜価格)
25W ドライバーユニット
P-250 × 2 ¥19,600 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン (付属マイク)
スピーカー2本接続用コード メタコン+ギボシ付4m
LS-504 ¥1,800 (税抜価格)
※カーバッテリー又は、40Ah以上のアンプ専用バッテリーを
接続してご使用ください。
*1:ガラス繊維強化ポリアミドナイロン



SD

((ワイヤレス)
オプション))^{*2}

■選挙車
■防災車
■広報車

12V ¥99,300 (税抜価格)

40W SD付 カーPAアンプ
12V用NDS-402 ¥64,000 (税抜価格)

24V ¥101,300 (税抜価格)

40W SD付 カーPAアンプ
24V用NDS-404 ¥66,000 (税抜価格)
25Wスピーカー
CV-381/25A × 2 ¥34,400 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン (付属マイク)
スピーカー2本接続用コード ギボシ付4m
LS-404 ¥900 (税抜価格)
※カーバッテリー又は、40Ah以上のアンプ専用バッテリーを
接続してご使用ください。



((ワイヤレス)
オプション))^{*2}

■選挙車
■防災車
■広報車

12V ¥68,300 (税抜価格)

40W カーPAアンプ
NDA-402A ¥33,000 (税抜価格)
25Wスピーカー
CV-381/25A × 2 ¥34,400 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン (付属マイク)
スピーカー2本接続用コード ギボシ付4m
LS-404 ¥900 (税抜価格)
※カーバッテリー又は、40Ah以上のアンプ専用バッテリーを
接続してご使用ください。

*2:ワイヤレスオプションについては、背表紙上段の「PLL300MHz帯(シングルワイヤレスセット)」の項目をご覧ください。

コマーシャルカーシステム 10～20W

車種を選ばず手軽に使えるコンパクト設計。移動販売車などに最適です。

20W



SD

((ワイヤレス)
オプション)^{*2}

- 資源回収車
- 移動販売車
- 工事車両

12V ￥77,700 (税抜価格)

20W SD付 カーPAアンプ 12V用
NDS-202 ￥52,000 (税抜価格)

24V ￥79,700 (税抜価格)

20W SD付 カーPAアンプ 24V用
NDS-204 ￥54,000 (税抜価格)

15Wスピーカー
CK-315×2 ￥24,800 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)
スピーカー2本接続用コード ギボシ付4m
LS-404 ￥900 (税抜価格)
※カーバッテリーに接続してご使用ください。



((ワイヤレス)
オプション)^{*2}

- 資源回収車
- 移動販売車
- 工事車両

12V ￥45,700 (税抜価格)

20W カーPAアンプ 12V用
NDA-202A ￥20,000 (税抜価格)

24V ￥47,700 (税抜価格)

20W カーPAアンプ 24V用
NDA-204A ￥22,000 (税抜価格)

15Wスピーカー
CK-315×2 ￥24,800 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)
スピーカー2本接続用コード ギボシ付4m
LS-404 ￥900 (税抜価格)
※カーバッテリーに接続してご使用ください。

*2ワイヤレスオプションについては、背表紙上段の「PLL300MHz帯(シングルワイヤレスセット)」の項目をご覧ください。

10W



SD

((ワイヤレス)
オプション)^{*2}

- 資源回収車
- 移動販売車
- 工事車両

12V ￥52,500 (税抜価格)

10W SD付 カーPAアンプ 12V用
NDS-102 ￥42,000 (税抜価格)

24V ￥54,500 (税抜価格)

10W SD付 カーPAアンプ 24V用
NDS-104 ￥44,000 (税抜価格)

10Wスピーカー
CK-230A ￥9,600 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)
スピーカー2本接続用コード ギボシ付4m
LS-404 ￥900 (税抜価格)
※カーバッテリーに接続してご使用ください。



SD

((ワイヤレス)
オプション)^{*2}

- 資源回収車
- 移動販売車
- 工事車両

12V ￥54,900 (税抜価格)

10W SD付 カーPAアンプ 12V用
NDS-102 ￥42,000 (税抜価格)

24V ￥56,900 (税抜価格)

10W SD付 カーPAアンプ 24V用
NDS-104 ￥44,000 (税抜価格)

10Wスピーカー
CJ-14 ￥12,000 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)
スピーカー2本接続用コード ギボシ付4m
LS-404 ￥900 (税抜価格)
※カーバッテリーに接続してご使用ください。



((ワイヤレス)
オプション)^{*2}

- 資源回収車
- 移動販売車
- 工事車両
- 建築機械

12V ￥22,500 (税抜価格)

10W カーPAアンプ 12V用
NT-102A ￥12,000 (税抜価格)

24V ￥24,500 (税抜価格)

10W カーPAアンプ 24V用
NT-104A ￥14,000 (税抜価格)



10Wスピーカー
CK-230A ￥9,600 (税抜価格)
ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)
スピーカー2本接続用コード ギボシ付4m
LS-404 ￥900 (税抜価格)
※カーバッテリーに接続してご使用ください。

*2ワイヤレスオプションについては、背表紙上段の「PLL300MHz帯(シングルワイヤレスセット)」の項目をご覧ください。


NDS series 40W/20W/10W




※マイクは付属



NDS-402/404



NDS-202/204



NDS-102/104

品番	NDS-402	NDS-202	NDS-102	NDS-404	NDS-204	NDS-104
使用電源	12Vバッテリー DC10～16V(標準14V)			24Vバッテリー DC20～32V(標準28V)		
消費電流	6A	3A	1.6A	3A	1.6A	0.8A
定格出力	40W	20W	10W	40W	20W	10W
質量	約1.4kg	約1.4kg	約1.1kg	約1.4kg	約1.4kg	約1.1kg
税抜価格	¥64,000	¥52,000	¥42,000	¥66,000	¥54,000	¥44,000



※ NDS-402/NDS-404(40W)はインダッシュに取付できません。

共通仕様 ●出力負荷インピーダンス/4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス/マイク: -52dBV 600Ω (音量調節器付) 予備(AUX): -22dBV 10kΩ (音量調節器付) ●周波数特性/250Hz～10kHz ●ひずみ率/5%以下 ●信号対雑音比/50dB以上 ●音質調節/10kHzにおいて-10dB(1kHz基準) ●動作温度/-20℃～+60℃ ●外装/パネル(ABS樹脂) マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装銅板) マンセルN1近似色ブラック ●付属品/マイクホルダー


NDA series 60W/40W/20W



※マイクは付属



NDA-402A/602A



NDA-202A/204A


品番	NDA-602A	NDA-402A	NDA-202A	NDA-204A
使用電源	12Vバッテリー DC10～16V(標準14V)			24Vバッテリー DC20～32V(標準28V)
消費電流	8A	5.5A	3A	1.5A
定格出力	60W	40W	20W	
質量	約1.6kg	約1.5kg	約1.1kg	
税抜価格	¥62,000	¥33,000	¥20,000	¥22,000

共通仕様 ●出力負荷インピーダンス/4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス/マイク1,2: -52dBV 600Ω (音量調節器付) 予備(AUX): -22dBV 10kΩ ●周波数特性/250Hz～10kHz ●ひずみ率/5%以下 ●信号対雑音比/50dB以上 ●音質調節/ロー: -10dB(10kHz)・スピーチ: -6dB(250Hz) -10dB(10kHz) ●動作温度/-20℃～+60℃ ●外装/パネル(ABS樹脂) マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装銅板) マンセルN1近似色ブラック ●付属品/マイクホルダー


NT series 10W



※マイクは付属



NT-102A/104A



NT専用(オプション)
フレキシブルマイク
ME-40



品番	NT-102A	NT-104A
使用電源	12Vバッテリー DC10～16V(標準14V)	24Vバッテリー DC20～32V(標準28V)
消費電流	1.5A	1A
定格出力	10W	
質量	約600g	
税抜価格	¥12,000	¥14,000

※ 本項掲載のNDS、NDA、NTシリーズの電源は、シガープラグから取らないでください。

共通仕様 ●定格出力/10W ●出力負荷インピーダンス/4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス/マイク(DYNAMIC/ECM): -52dBV 600Ω 音量調節器付(兼用)(ECM/ファンタム電源、ミニジャック) 予備(AUX): -22dBV 10kΩ ●周波数特性/250Hz～10kHz ●ひずみ率/5%以下 ●信号対雑音比/50dB以上 ●動作温度/-20℃～+60℃ ●外装/パネル(ABS樹脂) マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装銅板) マンセルN1近似色ブラック ●付属品/マイクホルダー

¥11,000(税抜価格)

●型式: エレクトレットコンデンサーマイク
ホン ●指向性: 単一指向性 ●マイクコード: 2m ●付属品: 風防(青)1

PLL300MHz帯(ダイバシティワイヤレスセット)



ワイヤレスオプション ¥119,000 (税抜価格)


防滴形ワイヤレスマイク	WM-3400	¥36,000 (税抜価格)
車載用ワイヤレス受信機	NDW-301	¥55,000 (税抜価格)
車載用ワイヤレスアンテナ	AA-3800B x 2	¥28,000 (税抜価格)

車載用スピーカー

H-511

¥55,000 (税抜価格)


- ホーン: ガラス繊維強化ポリアミドナイロン
- 質量: 約9.9kg
- ※ドライバユニット別売



CV-381A(20W) CV-381/25A(25W) CV-381/35A(35W)

¥15,600 (税抜価格) A
¥17,200 (税抜価格) 25A
¥20,600 (税抜価格) 35A


- ホーン: ASA樹脂
- 質量: 約2.6kg A
約2.6kg 25A
約2.8kg 35A



CK-315(15W)

¥12,400 (税抜価格)


- ホーン: ABS樹脂
- 質量: 約1.9kg



CK-230A(10W)

¥9,600 (税抜価格)


- ホーン: ASA樹脂
- 質量: 約1.3kg



CJ-14(10W)

¥12,000 (税抜価格)

- ホーン: ABS樹脂
- 質量: 約1.0 kg



スピーカー 接続コード

LS-310
¥2,700 (税抜価格)
10mキャプタイヤコード
メタルコンセント付

LS-504
¥1,800 (税抜価格)
4m(スピーカー2個用)
メタルコンセント+ギボシ
接続コード

LS-404
¥900 (税抜価格)
4m(スピーカー2個用)
ギボシ付コード



(日本電音(株)は国際規格「ISO 9001 14001」の認証登録企業です。)

- 登録機関: (財)日本品質保証機構(JQA)
- 認証範囲: 業務用拡声機器・音響機器の設計・開発、製造及び付帯サービス(引取り修理、部品の供給)
- 登録証番号: JQA-QM3324 (ISO9001)、JQA-EM3752 (ISO14001)



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

ご使用上のご注意

点検についての費用など、詳しくは工事店などにご相談ください。

UNI-PEXお客様ご相談センター

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答え致します。
フリーコール ☎0120-56-5245 受付時間/9:00~17:00(土曜・日曜・祝日除く)
※PHS・携帯電話からのご利用は、072-855-3334(通話料がかかります)
商品の価格・在庫・修理及びカタログのご請求は、最寄りの営業所又は取扱店へお申し付けください。

UNI-PEX ホームページ <UNIPEX Home Page>

アドレス <http://www.unipex.co.jp>

UNI-PEX

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

お問い合わせは下記取扱店へ

札幌営業所 〒064-0811 札幌市中央区南11条西10-2-17 TEL (011)511-5505(代) FAX (011)511-5529	仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町3-6-11 TEL (022)232-1295(代) FAX (022)232-1297	東京営業所 〒110-0008 東京都台東区池之端2-3-17 TEL (03)3821-3721(代) FAX (03)3827-5423	新潟営業所 〒950-0922 新潟市中央区山ニツ4-6-19 TEL (025)287-3611(代) FAX (025)287-3613	金沢営業所 〒920-0362 金沢市古府1-190 TEL (076)240-4577(代) FAX (076)240-6737	静岡営業所 〒422-8037 静岡市駿河区下島152-5 TEL (054)238-1446(代) FAX (054)238-1453	名古屋営業所 〒466-0051 名古屋市中区御器所1-3-29 TEL (052)871-1671(代) FAX (052)872-4128	大阪営業所 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-7 TEL (06)6632-2855(代) FAX (06)6644-1624	高松営業所 〒760-0079 高松市松縄町1030-6-203 TEL (087)868-1181(代) FAX (087)868-1331	広島営業所 〒733-0032 広島市西区東観音町17-10 2F TEL (082)535-5511(代) FAX (082)535-5513	岡山連絡所 TEL (086)244-2317(代) FAX (086)244-4461	福岡営業所 〒810-0074 福岡市中央区大手門3-9-15 TEL (092)721-5000(代) FAX (092)721-5089	鹿児島営業所 〒890-0052 鹿児島市上之園町8-12 TEL (099)250-0220(代) FAX (099)257-3327
--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	---	---

平成26年1月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。
なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

本 社/CS課
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL (072)855-3334(代)